SEGURIDAD CATÁLOGO

Detector de Tensión Electrónico IEC

Detector de Tensión

Detector de media tensión - Exterior



Detector de tensión electrónico IEC Media tensión - Óptico y Acústico

Nueva generación de detectores de tensión por contacto con linterna incorporada.

Sistema de adquisición con microcontrolador de alta velocidad de procesación de datos. Proporcionando una máxima fiabilidad en zonas de campos eléctricos conflictivos.

645 POWER-1/3,3

- Gama de tensión: 1 a 3,3 kV
- Frecuencia: 50 / 60 Hz

Código	Ref.
645266	POWER-1/3,3

645 POWER-3/10

- Gama de tensión: 3 a 10 kV
- Frecuencia: 50 / 60 Hz

645260	POWER-3/10
Código	Ref.

645 POWER-10/36

- Gama de tensión: 10 a 36 kV
- Frecuencia: 50 / 60 Hz

Código	Ref.
645267	POWER-10/36

Linterna en la parte superior con leds de alto brillo y bajo consumo, para usos en lugares oscuros. La utilización de la linterna es independiente al sistema de detección.

Indicador de presencia de tensión mediante múltiples leds rojos de alta luminosidad a 360° y señal acústica intermitente mediante zumbador.

Indicador de ausencia de tensión mediante múltiples leds verdes de alta luminosidad a 360°.

Batería baja se indica mediante LED naranja.

Sistema de auto verificación para el circuito completo pulsando el botón de prueba.

Deja de funcionar cuando la batería es baja.

Rango de temperatura de trabajo: de -25° C a +55° C.

Autoignición con presencia de tensión.

Apagado automático a modo de espera pasados dos minutos con ausencia de tensión. En este modo el consumo es de menos de 1 uA

Uso en interior y exterior mediante pértiga aislante adecuada al rango de tensión del detector. Acoplamiento a la pértiga mediante cabezal Universal.

Pilas incluidas 2x1,5V AAA, mayor capacidad y durabilidad. Suministrado en maletín reforzado

Según normas IEC 61243:2003+A1:2009 y UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011.

645 POWER-13/45

- Gama de tensión: 13 a 45 kV
- Frecuencia: 50 / 60 Hz

Código	Ref.
645268	POWER-13/45

645 POWER-22/79

- Gama de tensión: 22 a 79 kV
- Frecuencia: 50 / 60 Hz

645269 POWER-22/79	Código	Ref.
	645269	POWER-22/79

CE A IEC 61243:2003+A1:2009 UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011