

Especificaciones Técnicas de Producto

# Modelo CP700EC

Bomba hidráulica compacta

### **Funcionalidad**

Diseñado para operar herramientas hidráulicas de hasta 700bar (79MPa).

## Características del Producto

- Estructura ligera, compacta y robusta.
- Diseño ergonómico tanto para usuarios zurdos como Matrizstros.
- Retorno manual o automático.
- Rápido retorno del pistón, gracias a su alta capacidad de retorno.
- Programas estándar preinstalados para el corte y el engaste.
- Control electrónico de la presión del sensor.
- Batería de iones de litio de alto rendimiento.
- Indicador de carga de la batería.
- Tecnología de pistón doble para alimentación rápida de alta presión.
- Rango de caudal a bajas presiones <100 bar: 1,2 lit./min.
- Rango de caudal a presión hasta 700 bar: 0,2 lit./min.
- Presión de funcionamiento: 700 bar (70 MPa)
- Potencia: 200 W
- Tensión de la batería: 18,0 V DC
- Capacidad de la batería: 3,0 Ah
- Rango de utilización: -20 ° C / + 55 ° C
- (sistema de refrigeración integrado).
- Mando a distancia (1,5 m) dos botones y LED indicador.
- Posibilidad de fijar el mando a distancia al aparato.
- Indicación de error.



Datos sujetos a cambios 2017, Mayo 2

Versión: R2-7.2 COM01

Todos

© 2017 Sofamel SLU Todos los derechos reservados.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Thomas Alva Edison, 16-17 - Pol. Industrial Plans d'Arau - 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) - Spain Tel. +34 93 808 79 80 - Info@sofamel.es



# Modelo CP700EC

### Bomba hidráulica compacta

## Equipo SET

- Bomba hidráulica compacta
- Batería: Li-ion 18V 3Ah (RA11)
- Cargador de batería (LG8)
- Manguera flexible de alta presión (1, 5m)
- Mando a distancia (1, 5m)
- Correa de hombro de transporte con hombreras
- Cable USB
- Cómoda bolsa de nylon robusta
- Software (CD)









Datos sujetos a cambios 2017, Mayo 2

© 2017 Sofamel SLU Todos los derechos reservados.

Versión: R2-7.2 COM01

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

