

sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo PA-25

Pinza de amarre para acomedidas

Funcionalidad

Para conductores aéreos trenzados NFC 33-209 de secciones 2 x 16 mm² a 4 x 25 mm² (Ø de los conductores de 7 mm a 9.4 mm).

Cuerpo de termoplástico reforzado con fibra de vidrio tanto el cuerpo como la cuña

Fijación a una consola o un latiguillo de tipo pig tail.

Piezas imperdibles.



La anilla de fijación está fabricada en acero inoxidable.

Características Materia Prima

El cuerpo y la cuña: PA66

La anilla: Acero inoxidable.

Especificaciones técnicas





Modelo PA-25

Pinza de amarre para acometidas

Sección: Min: 2x16, Max: 4x25

Peso: 7,500 (x100) Kg

Peso: 0.11 Kg



Certificados

UNE-EN 50483-2:2013 Requisitos de ensayo para accesorios de redes aéreas trenzadas de baja tensión. Parte 2: Pinzas de amarre y de suspensión para redes auto soportadas.

NFC 33 042: 2013 INSULATED CABLES AND THEIR ACCESSORIES FOR POWER SYSTEMS - ANCHORING DEVICES FOR OVERHEAD DISTRIBUTION WITH INSULATED CABLES OF RATED VOLTAGE 0,6/1 KV.