

Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo ARC SOPORTE PLASTIFICADO PARA LÍNEAS

Funcionalidad

Fijación de cables trenzados en las fachadas, con o sin tubo de protección.

Las abrazaderas sintéticas ARC están fabricadas en acero inoxidable plastificado, y el tornillo de acero cincado.

No es necesaria ninguna herramienta para su instalación.

Estas abrazaderas pueden ser reutilizadas.

Para tornillos de \emptyset 8 utilice un taco de \emptyset 12. Para tornillos de \emptyset 10, utilice un taco de \emptyset 14.



Capacidad máx. Ø (mm)	Cable trenzado sin neutro fiador (mm2)	Cable trenzado con neutro fiador (mm2)	Separación mural (mm)	Taco	Referencia	Código
42	4 x 25 Al 4 x 50 Al 3 x 95+50 Al	1 x 25 Al+54,6 Alm 1 x 50 Al+54,6 Alm 3 x 25 Al+ 54,6 Alm 3 x 50 Al+54,6 Alm	10	CD-12	ARC-1	366100
			60	CD-12	ARC-2	366110
			100	CD-14	ARC-3	366120
55	4 x 50 Al 3 x 95+50 Al 3 x 150+95 Al	1 x 50 Al+54,6 Alm 3 x 25 Al+54,6 Alm 3 x 50 Al+54,6 Alm 3 x 95 Al+54,6 Alm 3 x 150 Al+80 Alm	10	CD-12	ARC-25	366130
			60	CD-12	ARC-225	366140
			100	CD-14	ARC-2250	366150
68	3 x 150+95 Al 3 x 240+120 Al	3 x 150 Al+80 Alm	10	CD-12	ARC-35	366160
			60	CD-12	ARC-335	366170
			100	CD-14	ARC-3350	366180

Datos sujetos a cambios 2021, enero 13

© 2017 Sofamel SLU Todos los derechos reservados.

Versión: R2-7.2 COM01

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Thomas Alva Edison, 16-17 - Pol. Industrial Plans d'Arau - 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) - Spain Tel. +34 93 808 79 80 - Info@sofamel.es www.sofamel.com