Détecteurs de Tension Électroniques

Détecteurs de tension

Détecteur de moyenne tension - Extérieur

SÉCURITÉ CATALOGUE



PLUS DE PLAGES DE TENSION de 1 à 5 kv ou de 5 à 79 kv

Indicateur de présence de tension par plusieurs indicateurs lumineux et signal acoustique intermittent par buzzer.

Indicateur d'absence de tension au moyen d'une LED verte brillante à 360°.

Dispositif d'auto-vérification à bouton-poussoir.

Interruption de fonctionnement avec batterie faible.

Plage de température : de -25°C à +55°C.

Utilisation en intérieur et en extérieur au moyen d'une perche isolante appropriée pour la plage de tensions du détecteur.

Union au poteau par connexion universelle.

Livré dans un coffret métallique avec piles incluses. (2xAAA)

Utilisation alternative comme lampe de poche pour les zones sombres.

Fabriqué selon CEI 61243:2003+A1:2009 et UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011 (sauf plage de tension).

645 POWER-1/5

- Tension nominale: de 1-5 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645280	POWER-1/5

645 POWER-5/79

- Tension nominale: de 5-79 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645285	POWER-5/79



