



032 TPE

Cosses à plage étroite

Les cosses TPE sont fabriquées en cuivre électrolytique avec un revêtement étamé afin d'améliorer le contact électrique. La conception étroite de la plage les rend idéales pour des espaces réduits. Conformes à la norme CEI 61238-1-3.

Code	Réf.	Section (mm²)		Dimensions (mm)						Ŕġ	Ф	
				ØI	L	ØT	А	C1	C2	x 100	Sac	Boîte
032124 032125 032126	TPE-50/6 TPE-50/8 TPE-50/10	50	6 8 10	9,8	50,0	6,4 8,5 10,5	15,0	10,0	8,0	1,873 1,826 1,724	20 20 20	160 160 160
032130 032131 032132	TPE-70/6 TPE-70/8 TPE-70/10	70	6 8 10	11,5	55,0	6,4 8,5 10,5	15,0	12,0	8,0	2,881 2,800 2,730	20 20 20	100 100 100
032140 032145	TPE-95/8 TPE-95/10	95	8 10	13,5	60,0	8,5 10,5	15,0	11,0	10,0	3,739 3,763	20 20	80 80
032149 032150	TPE-120/8 TPE-120/10	120	8 10	15,6	65,0	8,5 10,5	21,0	10,0	11,0	6,186 6,105	10 10	60 60
032155 032160 032161	TPE-150/8 TPE-150/10 TPE-150/12	150	8 10 12	16,5	72,0	8,5 10,5 12,5	21,0	13,0	12,0	8,112 7,284 7,178	10 10 10	40 40 40
032170 032171	TPE-185/10 TPE-185/12	185	10 12	18,9	75,0	10,5 12,5	26,0	13,0	12,0	9,710 9,570	10 10	30 30
032180 032181	TPE-240/10 TPE-240/12	240	10 12	21,2	85,0	10,5 12,5	26,0	13,0	12,0	12,772 12,584	5 5	25 25