

Detector de Tensión Electrónico IEC

Detector de Tensión

Detector de media tensión - Exterior

SEGURIDAD CATÁLOGO

POWER LIGHT

Detector de tensión electrónico
Media tensión - Óptico y Acústico



Óptico / Acústico

MÁS GAMAS DE TENSIÓN

de 1 a 5 kV o de 5 a 79 kV

Indicador de presencia de tensión mediante múltiples indicadores luminosos y señal acústica intermitente mediante zumbador.
Indicador de ausencia de tensión mediante led verde luminoso a 360°.
Dispositivo de auto verificación mediante botón pulsador.
Interrupción del funcionamiento con batería baja.
Rango de temperatura: de -25°C a +55°C.
Utilización en interior y exterior mediante pértiga aislante adecuada al rango de tensiones del detector.
Unión a la pértiga mediante conexión Universal.
Suministrado en un maletín metálico con pilas incluidas. (2xAAA)
Uso alternativo como linterna para zonas oscuras.

Fabricado según la norma IEC 61243:2003+A1:2009 y UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011 (excepto rango de tensión).

645 POWER-1/5

- Gama de tensión: de 1-5 kV
- Frecuencia: 50 / 60 Hz

Código	Ref.
645280	POWER-1/5

645 POWER-5/79

- Gama de tensión: de 5-79 kV
- Frecuencia: 50 / 60 Hz

Código	Ref.
645285	POWER-5/79

