
Conexiones / Conectores bimetálicos

10407 MBI

Manguito bimetálico

Los manguitos bimetálicos MBI están fabricados en aleación de aluminio de pureza igual o superior al 99,5% y barra de cobre electrolítico. Mediante un proceso de soldadura por fricción se unen ambos materiales formando el manguito bimetálico. Se añade en el interior de la parte de aluminio grasa neutra para evitar la oxidación.





Código	Ref.	Sección (mm²)		Dimensiones (mm)					Kg x100	Bolsa	Caja
		Al	Cu	ØE1	Øl1	L1	ØE2	Øl2			
130100	**MBI-50/25**	50	25	20,0	9,0	48,0	12,2	7,0	6,700	1	30
130110	**MBI-95/50**	95	50	20,0	12,5	48,0	12,2	9,5	5,100	1	30
130120	**MBI-150/50**	150	50	25,0	15,5	65,0	12,2	9,5	8,500	1	20
130130	**MBI-150/95**	150	95	25,0	15,5	65,0	21,0	13,0	14,300	1	20
130135	**MBI-240/50**	240	50	32,0	19,5	65,0	12,2	9,5	12,900	1	10
130137	**MBI-240/95**	240	95	32,0	19,5	65,0	21,0	13,0	18,000	1	10
130140	**MBI-240/150**	240	150	32,0	19,5	65,0	21,0	16,0	16,500	1	10

* Para otras secciones consultar.