
Conexiones / Conectores de aluminio

10304 RJA

Manguito de aluminio

Los manguitos RJA están fabricados en aleación de aluminio de alta pureza (≥ 99,5 %). Cuentan con un tope que permite centrar los conductores, dividiendo el conector en dos zonas simétricas para facilitar su engaste.
Ambos extremos incorporan grasa neutra conductora que protege el aluminio frente a la oxidación y mejora la conexión eléctrica.

Cumplen con la norma UNE 211024 y disponen del certificado AENOR.*





Código	Ref.	Sección (mm²)	Dimensiones (mm)			x 100	Bolsa	Caja
			ØE	ØI	L			
095100	**RJ1A-25**	25	20,0	6,5	106,5	7,900	1	125
095110	**RJ1A-35**	35	20,0	8,0	106,5	7,600	1	125
095120	**RJ1A-50***	50	20,0	9,0	106,5	7,160	1	125
095130	**RJ1A-70**	70	20,0	11,0	106,5	7,000	1	125
095140	**RJ1A-95***	95	20,0	12,5	106,5	5,700	1	125
095150	**RJ2A-120**	120	25,0	13,7	133,0	13,000	1	90
095160	**RJ2A-150***	150	25,0	15,5	133,0	11,300	1	60
095170	**RJ4A-185**	185	32,0	17,0	143,5	22,000	1	50
095180	**RJ4A-240***	240	32,0	19,5	143,5	19,000	1	50
095190	**RJ5A-300**	300	40,0	23,3	218,0	48,000	1	15
095200	**RJ5A-400***	400	40,0	26,0	218,0	43,000	1	15