

Outils mécaniques / Outils de sertissage pour cosses non isolées

**Outils de sertissage manuels par poinçonnage**



Outil de sertissage manuel, conçu pour des performances robustes et un grand confort d'utilisation.

**Poignée ergonomique :**

La poignée ergonomique de l'outil offre une prise en main confortable, réduisant la fatigue de la main lors d'une utilisation prolongée.

**Construction robuste :**

Construit pour résister à une utilisation rigoureuse, cet outil de sertissage est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, assurant une durabilité à long terme.

**Sertissage de précision par poinçonnage :**

Avec un mécanisme de poinçonnage avancé, spécifiquement conçu pour les cosses tubulaires en cuivre et en aluminium.

**20102 SF-P70**

- Pour cosses tubulaires en cuivre et aluminium (type T, TL, TBE) de 6 à 70 mm<sup>2</sup>.
- Réglage par vis de section.
- Poignées en alliage d'acier.
- Ne convient pas aux bornes bimétalliques solides.

Code	Réf.	Plage de sertissage	Longueur	Poids
385015	SF-P70	6-70 mm <sup>2</sup>	462 mm	2,08 kg

**20102 SF-P150**

- Pour cosses tubulaires en cuivre et aluminium (type T, TL, TBE) de 10 à 150 mm<sup>2</sup>.
- Réglage par vis de section.
- Poignées en alliage d'acier.
- Ne convient pas aux bornes bimétalliques solides.

Code	Réf.	Plage de sertissage	Longueur	Poids
385020	SF-P150	10-150 mm <sup>2</sup>	706 mm	3,34 kg

**Connecteurs tubulaires**

