

Outils Hydrauliques

Outils hydrauliques manuels



Outil de sertissage hydraulique

20201 EC-5

- La conception de type boucle offre un mélange de légèreté et de résistance pour une installation et un démontage rapides.
- Sa tête de sertissage rotative s'adapte facilement à différents angles.
- Un système hydraulique à double vitesse avec une soupape de sécurité intégrée garantit un sertissage rapide et précis. La libération automatique de la pression lors de l'atteinte des niveaux prédéfinis garantit la qualité, la vitesse et la sécurité de l'opérateur.
- Une soupape de décharge de pression manuelle externe permet une libération facile de la pression.
- La vanne hydraulique, fabriquée en acier spécial, garantit la durabilité et la longévité.
- Sa petite taille permet de travailler dans des espaces réduits.
- Comprend une mallette porte-outils.



Code	Réf.	Force de sertissage	Pression nominale	Dimensions de l'outil	Dimensions de la mallette	Poids de l'outil	Poids de la mallette
411000	EC-5	50 kN	60 MPa	380x130x65 mm	530x420x130 mm	2,7 kg	3,0 kg

Plage de sertissage

Cosses en cuivre	10-240 mm ²
Cosses en aluminium à paroi mince	16-150 mm ²
Sertissage (CRC, CRS, CRA)	jusqu'à 70 mm ²

Matrices à utiliser



Embouts de câble en cuivre et aluminium HD5
Cosses et connecteurs de bout/cosses et terminaux à goupille par compression hexagonale
Cuivre : jusqu'à 240 mm²
Aluminium : jusqu'à 150 mm²



Serre-câbles en cuivre et aluminium CDC5
Par compression elliptique/circulaire
Jusqu'à 70 mm²