

Détecteurs de Tension Électroniques CEI

Détecteurs de tension

Détecteur de moyenne tension - Extérieur

SÉCURITÉ CATALOGUE



Détecteur de tension électronique CEI Moyenne tension Optique et Acoustique

Nouvelle génération de détecteurs de tension par contact, avec lampe torche incorporée. Système d'acquisition avec microcontrôleur haute vitesse de traitement de données. Procure une fiabilité maximale dans des zones de champs électriques conflictuels.

645 POWER-1/3,3

- Tension nominale: de 1 à 3,3 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645266	POWER-1/3,3

645 POWER-3/10

- Tension nominale: de 3 à 10 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645260	POWER-3/10

645 POWER-10/36

- Tension nominale: de 10 à 36 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645267	POWER-10/36

Lampe torche dans la partie supérieure avec des DEL à haute brillance et faible consommation, pour des utilisations dans des lieux obscurs. L'utilisation de la lampe torche est indépendante du système de détection.

Indicateur de présence de tension par plusieurs DEL rouges haute luminosité à 360° et signal acoustique intermittent par buzzer.

Indicateur d'absence de tension grâce à plusieurs DEL verts haute luminosité à 360°.

Batterie faible indiquée par DEL orange.

Système de contrôle automatique pour le circuit complet en appuyant sur le bouton de test.

S'arrête de fonctionner lorsque la batterie est faible.

Plage de températures de travail : de -25 °C à +55 °C.

Ignition automatique avec présence de tension.

Arrêt automatique en mode veille après deux minutes d'absence de tension. Avec ce mode, la consommation est de moins de 1 µA. Utilisation en intérieur et en extérieur au moyen d'une perche isolante appropriée pour la plage de tensions du détecteur. Raccord à la perche avec une tête universelle.

Piles comprises 2 x AA, de plus grande capacité et plus grande durabilité.

Fourni dans une mallette renforcée

Conforme aux normes IEC 61243:2003+A1:2009 et UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011.

645 POWER-13/45


- Tension nominale: de 13 à 45 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645268	POWER-13/45

645 POWER-22/79

- Tension nominale: de 22 à 79 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645269	POWER-22/79

CE  IEC 61243:2003+A1:2009
UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011