



T10 Piquet de mise à la terre

Piquets 100 ou 300 microns

Les piquets de mise à la terre sont fabriqués en acier calibré avec un traitement superficiel de cuivrage électrolytique de 100 et 300 microns.

* Conformes à la norme UNE 202006.
Possèdent la marque  du certificat AENOR.



CE



Piquets de mise à la terre 100 μ - Ø 14,2 mm

Code	Réf.	Dimensions		Sac	Boîte	Palette
		L	D			
T101415	Piquets de mise à la terre 100 μ - Ø 14,2 Longueur 1,5 m	1,5 m	14,2 mm	10	100	400
T101420	Piquets de mise à la terre 100 μ - Ø 14,2 Longueur 2,0 m	2,0 m	14,2 mm	10	100	400

Piquets de mise à la terre 100 μ - Ø 18,2 mm

Code	Réf.	Dimensions		Sac	Boîte	Palette
		L	D			
T101820	Piquets de mise à la terre 100 μ - Ø 18,2 Longueur 2,0 m	2,0 m	18,2 mm	5	100	400

Piquets de mise à la terre 300 μ - Ø 14,6 mm

Code	Réf.	Dimensions		Sac	Boîte	Palette
		L	D			
T301420	Piquets de mise à la terre 300 μ - Ø 14,6 Longueur 2,0 m	2,0 m	14,6 mm	10	100	400