
Connecteurs en Cuivre





10108 TPE

Cosse à plage étroite

Les cosses TPE sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique avec un revêtement étamé afin d'améliorer le contact électrique. La conception étroite de la plage les rend idéales pour des espaces réduits.

Conformes à la norme CEI 61238-1-1.

Code	Réf.	Section		Dimensions (mm)						Ŕġ	lΨ	1
		(mn		ØI	L	ØT	А	C1	C2	x 100	Sac	Boîte
032125	TPE-50/8		8			8,5				1,826	20	160
032126	TPE-50/10	50	10	9,8	50,0	10,5	15,0	10,0	8,0	1,724	20	160
032131	TPE-70/8	70	8	11,5	55,0	8,5	15,0	12,0	8,0	2,800	20	100
032132	TPE-70/10		10			10,5				2,730	20	100
032140	TPE-95/8	95	8	13,5	60,0	8,5	15,0	11,0	10,0	3,739	20	80
032145	TPE-95/10		10	.5,5		10,5	,.	,-	2,5	3,763	20	80
032149	TPE-120/8	120	8	15,6	65,0	8,5	21,0	10,0	11,0	6,186	10	60
032150	TPE-120/10	.20	10	.0,0	00,0	10,5	,,-	.0,0	,0	6,105	10	60
032155	TPE-150/8		8			8,5				8,112	10	40
032160	TPE-150/10	150	10	16,5	72,0	10,5	21,0	13,0	12,0	7,284	10	40
032161	TPE-150/12		12			12,5				7,178	10	40
032170	TPE-185/10	185	10	10.0	75.0	10,5	26,0	13,0	12,0	9,710	10	30
032171	TPE-185/12		12	18,9	75,0	12,5				9,570	10	30
032180	TPE-240/10	240	10	21,2	85,0	10,5	26,0	13,0	12,0	12,772	5	25
032181	TPE-240/12	240	12	۷۱,۷	00,0	12,5	20,0	10,0	12,0	12,584	5	25