
Connexions / Connecteurs bimétalliques

10404 TDC/S KIT

Cosse bimétallique estampée isolé

Le kit se compose de:

- Cosse TDC/S fabriquée en barre d'alliage d'aluminium d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 % et traitée à l'étain électrolytique. Conforme à la norme UNE 211024 et certifié N d'AENOR.
- Gaine isolante en caoutchouc synthétique.
- Anneaux d'identification de phases ou neutre.
- Rondelles de connexion.



AENOR PRODUIT CERTIFICAT

Code	Réf.	Section (mm²)	Long. dégainage	Dimensions (mm)			Kg x 100	Sac	Boîte
				ØE	L	L1			
111118 K	**TDC/S-50/8 K**	50	45	26	100	51	8,000	1	40
111119 K	**TDC/S-50/10 K**						8,700	1	40
111120 K	**TDC/S-50/12 K**						8,300	1	40
111139 K	**TDC/S-95/10 K**	95	45				8,100	1	40
111140 K	**TDC/S-95/12 K**						7,800	1	40
111159 K	**TDC/S-150/10 K**	150	60	31	128	68	12,000	1	30
111160 K	**TDC/S-150/12 K**						12,700	1	30
111180 K	**TDC/S-240/12 K**	240	60	38	140	86	19,300	1	25