


Connexions Bimétalliques

Connexions

CONNEXION CATALOGUE



130 MBI

Manchons bimétalliques

Les cosses bimétalliques MBI sont fabriquées en alliage d'aluminium d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 % et avec un tube en cuivre électrolytique. Grâce à un processus de soudure par friction, les deux matériaux sont unis, formant le manchon bimétallique. De la graisse neutre est placée dans le trou de la partie en aluminium afin d'éviter son oxydation.

Code	Réf.	Section (mm ²)		Dimensions (mm)					Kg x 100	Sac	Boîte
		Al	Cu	ØE1	ØI1	L1	ØE2	ØI2			
130097	MBI-50/16	50	16	20,0	9,0	48,0	12,2	5,5	6,020	1	25
130100	MBI-50/25		25			48,0	12,2	7,0	6,500	1	25
130101	MBI-50/35		35			48,0	12,2	8,0	5,210	1	25
130107	MBI-95/16	95	16	20,0	12,5	48,0	12,2	5,5	6,200	1	25
130108	MBI-95/25		25			48,0	12,2	7,0	5,800	1	25
130109	MBI-95/35		35			48,0	12,2	8,0	4,440	1	25
130110	MBI-95/50		50			48,0	12,2	9,5	5,000	1	25
130111	MBI-95/70		70			48,0	21,0	11,0	11,900	1	25
130117	MBI-150/16		150			16	25,0	15,5	65,0	12,2	5,5
130118	MBI-150/25	25		65,0	12,2	7,0			7,760	1	20
130119	MBI-150/35	35		65,0	12,2	8,0			7,260	1	20
130120	MBI-150/50	50		65,0	12,2	9,5			8,500	1	20
130125	MBI-150/70	70		65,0	21,0	11,0			13,910	1	20
130130	MBI-150/95	95		65,0	21,0	13,0			14,300	1	20
130132	MBI-150/120	120		65,0	21,0	14,2			11,740	1	20
130142	MBI-240/16	240		16	32,0	19,5			65,0	12,2	5,5
130133	MBI-240/25		25	65,0			12,2	7,0	13,300	1	10
130134	MBI-240/35		35	65,0			12,2	8,0	10,830	1	10
130135	MBI-240/50		50	65,0			12,2	9,5	12,900	1	10
130136	MBI-240/70		70	65,0			12,2	11,0	17,480	1	10
130137	MBI-240/95		95	65,0			21,0	13,0	18,000	1	10
130138	MBI-240/120		120	65,0			21,0	14,2	15,310	1	10
130140	MBI-240/150		150	65,0			21,0	16,0	16,500	1	10
130141	MBI-240/185		185	65,0			26,0	18,0	21,170	1	10

Autres sections sur commande.