

Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza

Accessori per attrezzature

30911 Morsetti di bassa tensione

MPUE

Codice 671112

Dimensioni: 335 x 81 x 52 mm

Peso: 0,6 kg



MPUL

Codice 671113

Dimensioni: 335 x 81 x 52 mm

Peso: 1,2 kg




PEBT

Codice 658115

Dimensioni: 815 x 58 x 40 mm

Peso: 0,35 kg



MPUBT

Codice 659001P

Dimensioni: 160 x 82 x 40 mm

Peso: 0,36 kg



Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza

Accessori per attrezzature

30911 Pinze di media tensione

MPUH

Codice 671110

Dimensioni: 202 x 81 x 40 mm
Peso: 0,48 kg



MPUH-L

Codice 671117

Dimensioni: 202 x 81 x 40 mm
Peso: 1,16 kg



MPUB

Codice 671115

Dimensioni: 240 x 81 x 40 mm
Peso: 0,53 kg



MPUB-L

Codice 671118

Dimensioni: 240 x 81 x 40 mm
Peso: 1,65 kg



PC

Codice 666005

Dimensioni: 440 x 157 x 54 mm
Peso: 1,3 kg



MPUP

Codice 671116

Dimensioni: 240 x 81 x 156 mm
Peso: 0,7 kg



Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza

Accessori per attrezzature

30911 Pinze di media tensione

MPUP-L

Codice 671119

Dimensioni: 240 x 81 x 156 mm

Peso: 1,34 kg



PDC

Codice 666010

Dimensioni: 413 x 105 x 52 mm

Peso: 0,85 kg



MCL

Codice 671121

Dimensioni: 182 x 128 x 68 mm

Peso: 0,67 kg



5014H

Codice 671100

Dimensioni: 167 x 91 x 83 mm

Peso: 0,8 kg



MC

Codice 671120

Dimensioni: 226 x 102 x 62 mm

Peso: 0,4 kg



PCA-25

Codice 671171

Dimensioni: 276 x 123 x 74 mm

Peso: 0,81 kg



PP15

Codice 671166

Dimensioni: 241 x 95 x 47 mm

Peso: 0,68 kg



Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza

Accessori per attrezzature

30911 Pinze di alta tensione

MPL

Codice 671172

Dimensioni: 263 x 105 x 62 mm
Peso: 0,97 kg



MPLE

Codice 671178

Dimensioni: 263 x 110 x 62 mm
Peso: 1 kg



MPLP

Codice 671173

Dimensioni: 263 x 105 x 204 mm
Peso: 1,1 kg



PAV-48

Codice 673100

Dimensioni: 380 x 170 x 120 mm
Peso: 1,6 kg



TML

Codice 670100P

Dimensioni: 428 x 133 x 53 mm
Peso: 1,56 kg



TMC

Codice 675100P

Dimensioni: 273 x 248 x 45 mm
Peso: 1,18 kg



Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza


Accessori per attrezzature

30911 Pinze di alta tensione

PA40A

Codice 674100 - Baionetta
Codice 674102 - Esagonale


Dimensioni: 331 x 206 x 80 mm
Peso: 1,7 kg



PA40ABP

Codice 674105 - Esagonale H22

Dimensioni: 341 x 206 x 80 mm
Peso: 1,6 kg



30911 Manopole

EMB

Codice 671106

Dimensioni: 198 x Ø 52 mm
Peso: 0,3 kg



EMP

Codice 659001E

Dimensioni: 218 x Ø 52 mm
Peso: 0,25 kg




30911 Morsetto di scarico potenziale

BPGA

Codice 672205

Dimensioni: 3262 x 141 x 298 mm
Peso: 7,8 kg



Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza


Accessori per attrezzature

30911 Morse di messa a terra

TT-38A

Codice 671141


Dimensioni: 158 x 92 x 35 mm
Peso: 0,48 kg



TT-38L

Codice 671145


Dimensioni: 158 x 92 x 35 mm
Peso: 0,93 kg



TT-50

Codice 671152


Dimensioni: 250 x 147 x 40 mm
Peso: 0,95 kg



TTSR

Codice 666015

Dimensioni: 280 x 214 x 55 mm
Peso: 3,45 kg




Icc 19 kA/1s

TTR

Codice 671153



Dimensioni: 115 x 117 x 60 mm
Peso: 1,1 kg



TTIR

Codice 671154

Dimensioni: 54 x 65 x 50 mm
Peso: 0,95 kg



Icc 19 kA/1s

Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza

Accessori per attrezzature

30911 Morse di messa a terra

PEP

MORSETTO EQUIPOTENZIALE PER PALO
Codice P-671180

Dimensioni: 420 x 202 x 70 mm
Peso: 4,5 kg



Max. Ø 400 mm



Min. Ø 90 mm



PEP-ECO

MORSETTO EQUIPOTENZIALE PER PALO
Codice P-671185

Dimensioni: 325 x 200 x 60 mm
Peso: 3,7 kg



Max. Ø 400 mm



Min. Ø 90 mm



30911 Piattelli portapinze

PP-3

Codice 671126



PP-4

Codice 671127



PP-3U

Codice 671128



PP-4U

Codice 671129



PP-3 MCL

Codice 671131



PP-4 MCL

Codice 671132



PP-3U MCL

Codice 671122



PP-4U MCL

Codice 671123



PP-1U MCL

Codice 630168



Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza

Accessori per attrezzature

30911 Valigia con ruote

SOFABOX

Codice 620061

Dimensioni: 855 x 577 x 400 mm



Ideale per trasportare kit idraulici utilizzati in lavori a bassa, media e alta tensione. Garantisce una mobilità facile e conveniente, fornendo una soluzione affidabile per spostare l'attrezzatura in modo sicuro in vari luoghi di lavoro.



Piede in acciaio pieghevole

Consente lo stoccaggio orizzontale della valigia.

Maniglie pieghevoli

La valigia ha maniglie nella parte superiore e laterale per facilitare il trasporto in ogni momento.

Ruote resistenti


Il design robusto delle ruote consente un movimento comodo anche su terreni difficili.

30911 Picchetti di messa a terra


Picchetto di messa a terra esagonale

Codice 667150

Dimensioni: 1 m
Peso: 2,150 Kg



Picchetto di messa a terra elicoidale



| Codice | Rif. | L | ØE | kg |
|----------|------------|------|------|------|
| P-671190 | PTB14-1000 | 1000 | | 2,7 |
| P-671191 | PTB14-1300 | 1300 | 14,6 | 2,85 |
| P-671192 | PTB14-1500 | 1500 | | 3 |
| P-671193 | PTB18-1000 | 1000 | | 3,2 |
| P-671194 | PTB18-1300 | 1300 | 18,2 | 3,55 |
| P-671195 | PTB18-1500 | 1500 | | 3,86 |

Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza

Accessori per attrezzature

Punti fissi


Utilizzati nelle installazioni elettriche per collegare e fissare in modo sicuro i morsetti delle attrezzature PAT.

Secondo la norma DIN 48088 parte 1.

Materiale: Ottone stagnato di 20 micron e viti in acciaio inox.

30912 Punto fisso sfera rettangolare - Femmina


FILETTATURA INTERNA



| Codice | Rif. | ØD | ICC Max. kA/1s | E | L | ØT |
|----------|------------|----|----------------|------|----|-----|
| P-665020 | PFRH-20M12 | 20 | 12 | SW22 | 59 | M12 |
| P-665022 | PFRH-20M16 | | | | | M16 |
| P-665024 | PFRH-20M12 | 25 | 25 | SW27 | 69 | M12 |
| P-665026 | PFRH-20M16 | | | | | M16 |

30913 Punto fisso sfera rettangolare - Maschio


FILETTATURA ESTERNA



| Codice | Rif. | ØD | ICC Max. kA/1s | E | L | L2 | L3 | ØT |
|----------|---------------|----|----------------|------|-----|----|-----|-----|
| P-665030 | PFRM-20M12x35 | | | | 94 | 35 | M12 | |
| P-665032 | PFRM-20M12x45 | 20 | 12 | SW22 | 104 | 59 | 45 | M12 |
| P-665034 | PFRM-20M16x35 | | | | 94 | 35 | M16 | |
| P-665036 | PFRM-20M16x45 | | | | 104 | 45 | M16 | |
| P-665038 | PFRM-25M12x35 | | | | 104 | 35 | M12 | |
| P-665040 | PFRM-25M12x45 | 25 | 25 | SW27 | 114 | 69 | 45 | M12 |
| P-665042 | PFRM-25M16x35 | | | | 104 | 35 | M16 | |
| P-665044 | PFRM-25M16x45 | | | | 114 | 45 | M16 | |

30912 Punto fisso sfera 45° - Femmina


FILETTATURA INTERNA



| Codice | Rif. | ØD | ICC Max. kA/1s | E | L | ØT |
|----------|-------------|----|----------------|------|----|-----|
| P-665050 | PF45H-20M12 | 20 | 12 | SW22 | 70 | M12 |
| P-665052 | PF45H-20M16 | | | | | M16 |
| P-665054 | PF45H-25M12 | 25 | 25 | SW27 | 82 | M12 |
| P-665056 | PF45H-25M16 | | | | | M16 |

30913 Punto fisso sfera 45° - Maschio


FILETTATURA ESTERNA



| Codice | Rif. | ØD | ICC Max. kA/1s | E | L | L2 | L3 | ØT |
|----------|----------------|----|----------------|------|-----|----|-----|-----|
| P-665060 | PF45M-20M12x35 | 20 | 12 | SW22 | 105 | 35 | M12 | |
| P-665062 | PF45M-20M16x45 | | | | 115 | 70 | 45 | M16 |
| P-665064 | PF45M-25M12x45 | 25 | 25 | SW27 | 127 | 82 | 45 | M12 |
| P-665066 | PF45M-25M16x45 | | | | 127 | 82 | 45 | M16 |

30912 Punto fisso sfera 90° - Femmina


FILETTATURA INTERNA



| Codice | Rif. | ØD | ICC Max. kA/1s | E | L | L2 | ØT |
|----------|-------------|----|----------------|------|----|----|-----|
| P-665070 | PF90H-20M12 | 20 | 12 | SW22 | 75 | 58 | M12 |
| P-665072 | PF90H-20M16 | | | | | | M16 |
| P-665074 | PF90H-25M12 | 25 | 25 | SW27 | 93 | 70 | M12 |
| P-665076 | PF90H-25M16 | | | | | | M16 |

30913 Punto fisso sfera 90° - Maschio

FILETTATURA ESTERNA



| Codice | Rif. | ØD | ICC Max. kA/1s | E | L | L2 | L3 | ØT |
|----------|----------------|----|----------------|------|-----|----|----|-----|
| P-665080 | PF90M-20M12x35 | 20 | 12 | SW22 | 93 | 58 | 35 | M12 |
| P-665082 | PF90M-20M16x45 | | | | 103 | 45 | 45 | M16 |
| P-665084 | PF90M-25M12x45 | 25 | 25 | SW27 | 115 | 70 | 45 | M12 |
| P-665086 | PF90M-25M16x45 | | | | 115 | 70 | 45 | M16 |